

Opvolgingsboekje

Naam van uw pup :


.....

Identificatienummer :

.....

Geboortedatum :

..... / /



HOE DIT BOEKJE GEBRUIKEN?

1 Hoe volgt u zijn evolutie?

- U kent het geschatte volwassen gewicht van uw pup? Zoek op de grafiek de gekleurde lijn die met dit gewicht overeenkomt. Hier kunt u zich op baseren om het gewicht van de pup op te volgen.
- Weeg uw pup regelmatig en noteer zijn gewicht op de grafiek ter hoogte van zijn leeftijd. Door deze punten te verbinden verkrijgt u de groeicurve van uw pup. Hij zou ongeveer gelijk moeten lopen met de referentiecure voor zijn geschatte volwassen gewicht.
- Evalueer ook steeds de lichaamsconditie van uw pup. Betast zijn zijden en heupen en vergelijk zijn silhouet met de 5 mogelijke silhouetten die u verder in dit boekje vindt.

2 Hoeveel voeding geeft u uw pup?


Hou u aan de voedingstabellen die u op p. 15 terugvindt. Bij de omschakeling naar Maxi Junior moet u zeker een omschakelingsperiode in acht nemen. Hoe u dat het beste aan boord legt, vindt u ook verder in dit boekje.

Curven om de evolutie te volgen

Noteer zijn gewicht in de graf

Gewicht
in kg


Van 1 tot 12 maanden en meer



Om het volwassen gewicht van
zich baseren op de gegevens in d
van de Praktische Gids. Het is norm
uw pup niet perfect overeen kom
Het belangrijkste is dat ze ongeve

en van het gewicht van uw pup:

iek ter hoogte van zijn leeftijd.



Is zijn lichaamsconditie ideaal?

Zeer mager
Ribben, wervelkolom en bekkenbeenderen goed zichtbaar.



Mager
Ribben, wervelpunten en bekkenbeenderen zichtbaar.



Ideaal
Ribben, wervelkolom en bekkenbeenderen zijn niet zichtbaar maar u kunt ze gemakkelijk voelen.



Overgewicht
Ribben, wervelkolom en bekkenbeenderen zijn moeilijk te voelen.



Zwaarlijvigheid
Opstapeling van vetweefsel op borst, rug en staartbasis.



DE OMSCHAKELINGSPERIODE

Na 12 maanden heeft uw pup zijn volwassen gewicht en grootte bereikt. Hij is klaar om over te schakelen op een voeding voor volwassen honden, zoals Medium Adult. Hoe dan ook moet u het spijsverteringsstelsel van uw hond de tijd geven om te wennen aan de nieuwe voeding. Om te voorkomen dat hij spijsverteringsproblemen krijgt, mengt u geleidelijk steeds meer van de nieuwe voeding onder de oude volgens het onderstaande programma:

Dagen 1 en 2:

75% huidige voeding + 25% nieuwe voeding



Dagen 3 en 4:

50% huidige voeding + 50% nieuwe voeding



Dagen 5 en 6:

25% huidige voeding + 75% nieuwe voeding



Dag 7 en volgende:

100% nieuwe voeding



Voor de Medium pups:

Van de geboorte
tot het spenen



400g en 2kg

Van het spenen
tot 2 maanden



2kg en 10kg

van 2
tot 12 maanden



1, 4, 9 en 15kg